

农作物病虫情报

第八期

(2020年7月28日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 2212292

地址: 开平市长沙良园路60号

Email: kpscbz@163.com

抓紧晚稻农田统一灭鼠工作

农田鼠害是我市农业生产的一大威胁,去年属偏重程度发生,发生面积60万亩次,对农作物产量造成重大损失。但6月以来,我市持续高温少雨,有利于鼠害的发生蔓延。

现我市早稻已全部收获,晚稻秧苗陆续播种,部分田块开始排水办田,农田稻谷落粒逐渐减少,鼠粮匮乏,有利于农田灭鼠。8月上旬-9月上旬是灭鼠的适宜时期,各镇(街道办)应组织农户开展农田统一灭鼠行动,把鼠害消灭在其大量繁殖和猖獗为害之前。

防治意见:

1. 做好农田灭鼠技术指导和开方供药、配药等技术服务工作,确保取得良好的灭鼠效果。全面落实“五统一”灭鼠行动,做到统一组织、统一行动、统一供药、统一配药、统

一投放，同时做好毒饵配制人员和投饵灭鼠专业队伍的技术培训工作。建议以镇或村为单位，开展统一灭鼠行动。

2. 抓紧灭鼠有利时机，应于晚稻插秧前后，建议在8月上旬-9月上旬组织统一灭鼠1次，减少为害晚稻秧苗。

3. 推荐使用安全、高效的抗凝血杀鼠药剂，对以下两类灭鼠剂进行合理轮换。第一代灭鼠剂有敌鼠钠盐、氯敌鼠、杀鼠灵、杀鼠迷等，第二代灭鼠剂有溴敌隆、大隆、鼠得克等。禁止使用毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、毒鼠硅等剧毒鼠药及其名目繁多的无“三证”或“三证”不全的复配制剂，如“气体杀鼠剂”、“三步倒”等，确保科学安全用药灭鼠工作的顺利开展。

4. 毒饵重点投放在堤围、排灌渠、田基、竹林、丢荒地、杂草茂盛或鱼塘基接近水面10厘米的地方，先投放2/3毒饵，剩下1/3用作查漏补缺。毒饵投放按鼠路、鼠迹线状投放，一般亩投10个点，每点25-40克，投饵3-5天后要做好查漏补缺工作。